



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W MAGAZYNIE

Autor/ Osoba aktualizująca	Osoba sprawdzająca	Osoba zatwierdzająca	Wersja	Data aktualizacji	Strona/Stron	Numer dokumentu
Katarzyna Ksiuk	Maciej Dąbrowski	Krzysztof Bąk	1.0	19.07.2022	1/3	PZT_IOBHP_4

DO PRACY W MAGAZYNIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA MAJĄCA:

1. przeszkolenie (wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy) BHP,
 2. dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy,
 3. ukończone 18 lat,
 4. zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika.
- Nie należy podejmować pracy, jeżeli ma się jakiegokolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego wykonania.
 - Należy zawsze zgłaszać się do swojego przełożonego po odpowiednie i wyczerpujące wytyczne i wskazówki dla rozwiązania nieprzewidzianych utrudnień lub wątpliwości dotyczących bezpiecznego wykonania powierzonych zadań.
 - Do pracy należy przystąpić punktualnie. Pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i właściwie ubrany (ubranie, buty i rękawice robocze; rękawice ochronne; fartuch; okulary i inne ochrony osobiste według aktualnych potrzeb).

DROGI KOMUNIKACYJNE, SŁUŻĄCE DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW, POWINNY MIEĆ:

1. nawierzchnię twardą i gładką,
2. szerokość dróg przeznaczonych do transportu wózkami jezdniowymi powinna wynosić przy:
 - a. ruchu jednokierunkowym o 60 cm więcej od szerokości naładowanego wózka,
 - b. ruchu dwukierunkowym drogi muszą być o 90 cm szersze od łącznej szerokości dwóch mijających się naładowanych wózków,
3. drogi do transportu ręcznego muszą mieć szerokość co najmniej 120 cm,
4. odpowiednie oznakowanie.

PRACOWNIK MAGAZYNU POWINIEN:

1. utrzymywać porządek w magazynie,
2. regały należy oznakować, podając:
 - a. • nośność regału,
 - b. • nośność półek,
 - c. • zawartość regału,
3. materiały przechowywać na regałach, w pojemnikach lub na paletach, zgodnie z zapisami instrukcji producenta wyrobów lub produktów,
4. masa składowanych materiałów nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń magazynowych,
5. masa składowanych materiałów wraz z masą ich opakowań nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów magazynowych,
6. podczas przyjmowania, układania i zdejmowania materiałów (przedmiotów) z regałów, korzystać z dźwigni typu wózek widłowy, suwnica, wciągarka itp.,
7. materiały układać tak na regałach, aby ich części nie wystawały poza konstrukcję regału,
8. między regałami zachować właściwą odległość. Nie tarasować przejść,
9. należy segregować towary wg ustalonych zasad (rodzaju, wielkości),



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W MAGAZYNIE

Autor/ Osoba aktualizująca	Osoba sprawdzająca	Osoba zatwierdzająca	Wersja	Data aktualizacji	Strona/Stron	Numer dokumentu
Katarzyna Ksiuk	Maciej Dąbrowski	Krzysztof Bąk	1.0	19.07.2022	2/3	PZT_IOBHP_4

10. przedmioty i materiały składować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu, uszkodzeniu i nie stwarzały żadnych zagrożeń (zachować prawidłową wysokość stosu, w dolnej warstwie stosu należy układać jednostki najcięższe, itp.)
11. przestrzegać określonych zasad przyjmowania, składowania, przechowywania i wydawania materiałów (przedmiotów).
12. korzystać z ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np.: przy przyjmowaniu, układaniu, zdejmowaniu naczyń, pojemników z materiałami żrącymi, łatwo palnymi itp.).
13. przy składowaniu przedmiotów o ostrych krawędziach, przyjąć zasadę układania ich na regałach częścią chwytową na zewnątrz,
14. przedmioty układać i składować w taki sposób, aby nie były pomieszane (gatunkami, datą produkcji itp.),
15. przedmioty składować tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnej wysokości piętrzenia lub dopuszczalnego obciążenia regałów i stropów,
16. przy układaniu lub zdejmowaniu przedmiotów na wysokich regałach korzystać z drabiny (nieuszkodzonej) lub schodków (sprawnych),
17. przy składowaniu dużej ilości drobnych przedmiotów, używać pojemników gwarantujących bezpieczeństwo.

W MAGAZYNIE NIE WOLNO:

1. używać otwartego ognia i palić tytoniu,
2. stosować niebezpiecznych metod pracy, stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia,
3. korzystać z uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz grzejnych,
4. dokonywać napraw, przeróbek i konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione,
5. zastawiać wyjścia, drzwi, tablice rozdzielcze, wyłączniki elektryczne i gazowe, sprzęt przeciwpożarowy,
6. obsługiwać urządzenia transportowo-dźwigowe bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień,
7. wykonywać czynności magazyniera bez ochron osobistych (tam, gdzie jest obowiązek ich używania) oraz pod zawieszonym ciężarem,
8. używać urządzeń o napędzie elektrycznym bez przeszkolenia, uprawnień, a także bez zezwolenia bezpośredniego przełożonego,
9. przekraczać dozwolonego obciążenia półek, regałów, stropów,
10. przenosić ręcznie materiały niezgodnie z obowiązującymi normami ręcznego dźwigania i przenoszenia,
11. zanieczyszczać pomieszczenia, tarasować drogi komunikacyjne,
12. dopuszczać do pracy w magazynie osoby nieuprawnione,
13. spożywać w czasie pracy napoje alkoholowe, wykonywać pracę będąc po użyciu alkoholu.

UWAGA:

Podczas pracy w magazynie pracownik bezwzględnie musi przestrzegać przyjętej procedury dokumentacyjnej



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W MAGAZYNIE

Autor/ Osoba aktualizująca	Osoba sprawdzająca	Osoba zatwierdzająca	Wersja	Data aktualizacji	Strona/Stron	Numer dokumentu
Katarzyna Ksiuk	Maciej Dąbrowski	Krzysztof Bąk	1.0	19.07.2022	3/3	PZT_IOBHP_4

PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Pracownik magazynu powinien:

1. uporządkować swoje stanowisko pracy,
2. wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia, które były doraźnie używane. Odstawić je na miejsce przeznaczone do ich przechowywania, po uprzednim upewnieniu się czy nie stworzą zagrożenia pożarowego,
3. zabezpieczyć magazyn przed wejściem do niego osób postronnych, włączyć odpowiednie systemy alarmowe.

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY:

1. ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
2. wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, równocześnie:
3. zaalarmować straż pożarną,
4. powiadomić przełożonych o pożarze,
5. podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
6. przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU:

1. udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
2. w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską,
3. powiadomić przełożonych.

W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożenia nie jest możliwe).

W dobrze widocznym miejscu, najlepiej w sąsiedztwie telefonu, należy umieścić spis telefonów alarmowych, np.;

Policja 997

Straż pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż miejska 986

Pogotowie:

- Energetyczne 991
- Gazowe 992
- Ciepłownicze 993
- Wodociągowe 994